



## ZLECENIE

<b>Numer zlecenia:</b> (nadaje laboratorium)		<b>Data zlecenia:</b>		<b>Numery próbek:</b> (wypełnia laboratorium)	
<b>Planowana data wykonania:</b> (wypełnia laboratorium)		<b>Data zakończenia:</b> (wypełnia laboratorium)			
<b>Nazwa i adres Klienta / NIP:</b>					
<b>Dane do faktury:</b> (jeżeli inne niż powyżej)					
<b>Osoba do kontaktów:</b> (imię i nazwisko, telefon, email)					
<b>Zakres zlecenia:</b>	<input type="checkbox"/> zgodnie z wybranymi usługami na stronie nr 2 <input type="checkbox"/> zgodnie z ofertą: <input type="checkbox"/> inny:				
<b>Pobierający próbki:</b>	<input type="checkbox"/> Klient <input type="checkbox"/> Próbkobiorca Laboratorium Badawczego HPC Polgeol Spółka Akcyjna				
<b>Rodzaj i ilość próbek:</b>	<input type="checkbox"/> woda - ilość próbek: <input type="checkbox"/> ścieki - ilość próbek: <input type="checkbox"/> gleby - ilość próbek:				
<b>Miejsce pobrania:</b>					
<b>Punkt pobrania:</b>	wody: <input type="checkbox"/> studnia <input type="checkbox"/> kran <input type="checkbox"/> inny:				
	ścieki: <input type="checkbox"/> studzienka <input type="checkbox"/> wylot <input type="checkbox"/> inny:				
	gleby: <input type="checkbox"/> odwiert/otwór <input type="checkbox"/> próbka powierzchniowa <input type="checkbox"/> inny:				
<b>Wypełnić w przypadku próbek pobieranych przez Klienta:</b>	<b>Data pobrania:</b>				
	<b>Osoba pobierająca:</b>				
	<b>Sposób dostarczenia:</b>		<input type="checkbox"/> bezpośrednio <input type="checkbox"/> firmą kurierską/pocztą		
<b>Cena usługi (netto)*:</b>		<b>Wartość usługi ustalono na podstawie:</b>	<input type="checkbox"/> cennika <input type="checkbox"/> oferty pisemnej:		
<b>Cel badania:</b>	<input type="checkbox"/> przydatność do spożycia <input type="checkbox"/> agresywność do betonu <input type="checkbox"/> agresywność do betonu, żeliwa, stali <input type="checkbox"/> woda zarobowa <input type="checkbox"/> przedstawienie wyników jednostce nadzorującej / kontrolującej <input type="checkbox"/> inny:				
<b>Przekazanie wyników:</b>	<input type="checkbox"/> pocztą <input type="checkbox"/> osobiście <input type="checkbox"/> e-mail:				
<b>Przekazanie faktury:</b>	<input type="checkbox"/> pocztą <input type="checkbox"/> osobiście <input type="checkbox"/> e-mail:				
<b>Zgodność ze specyfikacją:</b>	<input type="checkbox"/> nie podawać <input type="checkbox"/> podawać: wg				
	<i>Zasada podejmowania decyzji na zgodność ze specyfikacją:</i> <input type="checkbox"/> prosta akceptacja <input type="checkbox"/> inna:				
<b>Niepewność wyników:</b>	<input type="checkbox"/> podawać <input type="checkbox"/> nie podawać		<b>Zgoda Klienta na podzlecenie badań:</b>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
<b>Zewnętrzny dostawca badań:</b>					
<b>Data przyjęcia próbek:</b> (wypełnia laboratorium)		<b>Stan dostarczonych próbek:</b> (wypełnia laboratorium)	<input type="checkbox"/> zgodny z wymaganiami <input type="checkbox"/> niezgodny z wymaganiami:		
<p>Zleceniodawca ma prawo uczestniczyć w procesie pobierania próbek i wykonywania badań wyłącznie jako obserwator. Informacje uzyskane podczas pobierania próbek przez Laboratorium HPC Polgeol Spółka Akcyjna zamieszczone zostaną na Protokole Pobierania Próbek, który na prośbę Klienta jest udostępniany. Zleceniodawca oświadcza, że został poinformowany o metodykach zawartych w zakresie akredytacji Laboratorium HPC Polgeol oraz zewnętrznego dostawcy badań. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z przysługującymi mu uprawnieniami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wyniki próbek pobranych i dostarczonych przez Klienta nie mogą posłużyć do oceny zgodności w obszarze regulowanym. Wszystkie zmiany do zlecenia wymagają formy pisemnej, pod groźbą nieważności. Zmian można dokonać osobiście lub mailowo.</p> <p>* Do kwoty usługi (netto) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.</p>					
<b>Zleceniodawca :</b> (data, podpis)		<b>Osoba przyjmująca Zlecenie:</b> (data, podpis)			
<b>Zmiany do zlecenia:</b>					
<b>Zleceniodawca :</b> (data, podpis)		<b>Przyjmujący :</b> (data, podpis)		<b>Akceptujący :</b> (data, podpis)	

# WYKAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

Wybraną usługę zaznaczyć

Pobieranie próbek		Woda	Ścieki	Gleby	Metodyka badawcza
Wód podziemnych <sup>A</sup>		<input type="checkbox"/>			PN-ISO 5667-11:2017-10 z wył. pkt. 4.2
Wód z rzek i strumieni <sup>A</sup>		<input type="checkbox"/>			PN-EN ISO 5667-6:2016-12
Wody do picia ze stacji uzdatniania i z systemów dystrybucji <sup>A</sup>		<input type="checkbox"/>			PN-ISO 5667-5:2017-10
Ścieków <sup>A</sup>			<input type="checkbox"/>		PN-ISO 5667-10:1997 - norma wycofana i zastąpiona normą PN-ISO 5667-10:2021-11
Gleby z terenów naturalnych, zbliżonych do naturalnych oraz uprawnych <sup>A</sup>				<input type="checkbox"/>	PN-ISO 10381-4:2007
Gleby z terenów miejskich oraz przemysłowych pod kątem zanieczyszczenia gleby <sup>A</sup>				<input type="checkbox"/>	PN-ISO 10381-5:2009
Badania in situ		Woda	Ścieki	Gleby	Metodyka badawcza
pH <sup>A</sup>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		PN-EN ISO 10523:2012
Przewodność elektr. właściwa (PEW) <sup>A</sup>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		PN-EN 27888:1999
Temperatura <sup>A</sup>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		PN-77/C-04584 – norma wycofana bez zastąpienia
Lp.	Badania fizyko - chemiczne	Woda	Ścieki	Gleby	Metodyka badawcza
1.	Mętność <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
2.	Barwa (Pt) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
3.	Zapach <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
4.	pH <sup>A,P,**</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		PN-EN ISO 10523:2012 / Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
5.	Twardość ogólna (CaCO <sub>3</sub> ) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
6.	Żelazo ogólne (Fe) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
7.	Mangan (Mn) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
8.	Chlorki (Cl) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
9.	Jon amonowy(NH <sub>4</sub> ) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
10.	Azotany(NO <sub>3</sub> ) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
11.	Azotyiny(NO <sub>2</sub> ) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
12.	Utlenialność (O <sub>2</sub> ) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
<b>Badanie wody – pakiet: wybrane parametry I (Lp. 1-12)</b>					
13.	Przewodność elektr. wł. (25°C) <sup>A,P,**</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		PN-EN 27888:1999 / Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
14.	Siarczany (SO <sub>4</sub> ) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
<b>Badanie wody – pakiet: wybrane parametry II (Lp. 1-14)</b>					
15.	Zasadowość ogólna <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
16.	Wapń (Ca) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
17.	Magnez (Mg) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
18.	Wodorowęglany (HCO <sub>3</sub> ) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
<b>Badanie wody – pakiet: analiza skrócona (Lp. 1-18)</b>					
19.	Fluorki (F) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
20.	Sucha pozostałość <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
21.	Sód (Na) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
22.	Potas (K) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
23.	Fosforany (PO <sub>4</sub> ) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
<b>Badanie wody – pakiet: analiza pełna z bilansem (Lp. 1-23)</b>					
24.	Smak <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>			Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
25.	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>			Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
26.	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36°C <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>			Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
27.	Liczba bakterii grupy coli <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>			Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
28.	Liczba Escherichia coli <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>			Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
29.	Liczba enterokoków kałowych <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>			Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
30.	Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>			Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
31.	Liczba Pseudomonas aeruginosa <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>			Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
32.	Liczba Legionella sp. <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>			Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
33.	Krzemionka (SiO <sub>2</sub> ) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
34.	BZT <sub>5</sub> <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
35.	ChZT <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
36.	Azot ogólny <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
37.	Fosfor ogólny <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
38.	OWO <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
39.	Stężenie benzyn (C <sub>6</sub> -C <sub>12</sub> ) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
40.	Stężenie olejów min. (C <sub>12</sub> -C <sub>35</sub> ) <sup>P</sup>			<input type="checkbox"/>	Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
41.	Indeks oleju mineralnego (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
42.	WWA <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
43.	BTEX <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
44.	BTEXS <sup>P</sup>			<input type="checkbox"/>	Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
45.	Azot amonowy (N <sub>NH4</sub> ) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
46.	Azot azotynowy (N <sub>NO2</sub> ) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
47.	Azot azotanowy (N <sub>NO3</sub> ) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
48.	Arsen (As) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
49.	Bar (Ba) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
50.	Chrom (Cr) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
51.	Cyna (Sn) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
52.	Cynk (Zn) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
53.	Kadm (Cd) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
54.	Kobalt (Co) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
55.	Miedź (Cu) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
56.	Molibden (Mo) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
57.	Nikiel (Ni) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
58.	Ołów (Pb) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
59.	Rtęć (Hg) <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
60.	Indeks fenolowy <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
61.	Zawiesiny ogólne <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań
62.	Dwutlenek węgla agresywny <sup>P</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Akredytowany zewnętrzny dostawca badań

<sup>A</sup> Oznaczenie akredytowane przez PCA. Numer akredytacji AB 463.

<sup>P</sup> Oznaczenie akredytowane przez PCA. Zewnętrzny dostawca badań laboratoryjnych.

\*\* Wybrać właściwie.